

Iveco Magirus AG • Robert-Schuman-Str. 1 • DE 85716 Unterschleißheim

Angebotsfahrzeug

Sonderaktion

Datum 27.05.2019

Angebots-Nr. 14189a/19

Auftragsbestätigung



Ausstattung kann vom Angebot abweichen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfassenden Iveco Bus-Produktpalette!

Die Fahrzeugkonfiguration entnehmen Sie bitte den beigefügten Unterlagen.

Selbstverständlich stehe ich Ihnen gerne zur Klärung aller Einzelheiten zur Verfügung (Telefon +49 (0)2905 1825, Fax +49 (0)2905 8513 240, Mobiltelefon +49 (0)171 2610 560).

Unserem freibleibenden Angebot liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Gerne bieten wir Ihnen unsere Unterstützung bei der Klärung der Fahrzeugfinanzierung an. Das Angebot ist freibleibend unter Zugrundelegung unserer beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Voraussichtlicher Liefertermin: Regulär ca. sechs Monate nach Bestellung;

Zahlungsziel:

Lieferort:

Anzahl der Fahrzeuge: 1

Gesamtsumme (ohne MwSt): 206.000,00 €

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich zum Kauf unseres Produktes entschließen und sichern Ihnen bereits heute eine sorgfältige Ausführung Ihres Auftrages zu.

Mit freundlichen Grüßen,

Iveco Magirus AG

Vertrieb Iveco Bus

Uwe Schneider

N.B.: HI-SCR - Kennen Sie die patentierte Iveco-Euro VI-Technologie? Perfekte Voraussetzungen für minimalen Verbrauch und maximale Wartungsintervalle.

Fahrzeugkonfiguration**Fahrzeug**

Evadys 13 m Euro VI

HOMOLOGATION**Fahrzeug-Homologation M3/Klasse III [Q2700-79051]**

Obligatorisch mit gangseitiger Sitzverstellung. Erfordert 79728 ZF TraXon/75727 ZF Ecolife, 77023 AEBS, 13134 LDWS, 72823/72824 Fahrersitz, 14522 ACC

00. ABMESSUNGEN UND GESAMTMASSE**Länge: 12.962 mm [00.1]****Breite: 2.550 mm [00.2]****Höhe (mit Klimaanlage): 3.460 [00.3]****Radstand: 7.065 mm [00.4]****Überhang vorne/hinten: 2.605/3.292 mm [00.5]****Bodenhöhe: 1142 mm [00.6]****Lichte Innenhöhe im Gang: 1.998 mm [00.7]****Einstiegshöhe Tür 1/Tür 2: 344/344 mm [00.8]****Wendekreisradius: 11.900 mm [00.9]****Spurkreisradius: 10.120 mm [00.10]****Böschungswinkel vorne/hinten: 8°/8° [00.11]****Max. Gesamtmasse: 19.000 kg [00.12]**

Technisch zulässige Masse

Max. Hinterachslast/Vorderachslast: 12.600/7.100 kg [00.13]

Technisch zulässige Masse

Kofferraum-Volumen: 8,1 m³/9,3 m³/10,2 m³ [00.14]

Tür 2 1200 mm/Tür 2 800 mm/Hecktür 800 mm

Gepäckablagen-Volumen: 1,6 m³/1,9 m³/1,8 m³ [00.15]

Tür 2 1200 mm/Tür 2 800 mm/Hecktür 800 mm

Fahrzeugkonfiguration**01. MOTOR**

Motor Cursor 9 (8,7 l Hubraum, 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor) [EP-F2C]
Common-Rail-Einspritzsystem, Turbolader mit Ladeluftkühlung

Motorleistung 294 kW/400 PS, Drehmoment 1.700 Nm [G0100-75736]

Abgasnorm Euro VI/Stufe C [G6510-78258]
HI-SCR-Abgasnachbehandlungssystem: Partikelfilter, Oxydations-, SCR- und Clean-Up-Katalysator

Brandmeldeanlage, optisch und akustisch [fire001]
Sensoren im Motorraum und ggf. bei Zusatzheizung

Feuerlöschsystem im Motorraum (Fogmaker) [GZ300-13961]
Mit Kl. 3 verpflichtend ab dem 10.06.2019 (ECE R107.06)

Geschwindigkeitsbegrenzung 100 km/h [G1000-6358]

Abstandsregeltempomat [JKC00-14522]
Adaptive Cruise Control (ACC). Erfordert 79728 ZF TraXon/75727 ZF Ecolife, 77023 AEBS und 79051 Fahrzeug-Homologation M3/Klasse III

02. GETRIEBE UND RETARDER

Automatisiertes Getriebe ZF TraXon 12 TX 2011 BO [E0000-79728]
Mit Retarder hydraulisch. Beinhaltet Step 2 Basic-Paket

Berganfahrhilfe (Hill Holder) [E2500-1468]
Erfordert Getriebe ZF Traxon

Keine Getriebetaster [EAB05-77319]

03. ACHSEN

Vorderachse mit Einzelradaufhängung [FT]

Lenkung Bosch 8098 mit integrierter Servolenkung [ST]

Hinterachse, einfach übersetzt, mit Hypoid-Verzahnung [RT]

Achsübersetzung 3,36 [D0000-734]

04. BREMSANLAGE

Scheibenbremsen rundum [M0000-DB]
Mit innenblühteten Bremsscheiben

Fahrzeugkonfiguration**Elektro-pneumatische Bremsanlage (EBS, mit ABS, ATC und ESP) [M0000-EBS]****Autonomes Notbremssystem [JKC30-77023]**

Autonomous Emergency Brake System (AEBS). Erfordert 79728 ZF TraXon/75727 ZF Ecolife und 79051 Fahrzeug-Homologation M3/Klasse III

Haltestellenbremse [M2100-77159]

Gekoppelt mit Öffnen/Schließen der Türen. Taster für manuelle Betätigung.

ATC (Automatic Traction Control), abschaltbar [M0000-76964]**05. REIFEN UND RÄDER****Bereifung 295/80 R 22,5 [I0000-20480]****Bereifung spezifisch [BA100-33990]**

Definition von Hersteller und Profil

[i0100-22347] Continental Coach HSW2 (mit 3PMSF-Markierung) [Tyres]**Radmutterabdeckung Vorder- und Hinterachse [PCC00-193]****Aluminiumfelgen [D7000-5900]**

Alcoa Dura-Bright

Schmutzfänger an allen Radläufen [PCR00-76977a]

Mit Kunststoffabdeckungen in Radlaufkästen hinten

Ersatzradhalter mit Ersatzrad [PPB00-4576]**Reifenpannenset [I0600-14863]****06. FEDERUNG****Luftfederung elektronisch geregelt [H0600-447a]**

Mit Schwingungsdämpfern und Stabilisatoren an VA und HA

Fahrzeughebeanlage [PVF00-4625a]**Fahrzeugabsenkanlage [PVF20-8925]****Schwingungsdämpfer verstärkt [H4500-944]****07. FAHRZEUGAUFBAU****Windschutzscheibe elektrisch beheizt [IR980-76508]**

Fahrzeugkonfiguration**Fahrerseitenscheibe doppelverglast [IR974-38a]****Seitenscheiben Fahrgastraum doppelverglast und getönt [IR879-3777]****Seitenscheiben Fahrgastraum stark getönt [JPD00-4689]**
Nicht geeignet für seitliche Fahrtzielanzeigen und Schulbusrollos hinten**Seitenscheiben ohne Klappfenster [JPC00-8240a]****Scheiben Tür 1 und Tür 2 doppelverglast [IR973-75746a]****Heckscheibe doppelverglast [J8A10-4581a]****2 Dachluken, elektrisch [J7500-13922]**
Öffnen (komplett/vorne/hinten) und Schließen**Außenspiegel, mit integriertem Manövrierspiegel [IR946-545]**
Gehäuse schwarz, Spiegelarm verkleidet**Außenspiegel beheizt, elektrisch verstellbar [J1000-7190a]****Gepäckraum-Klappen, pantographisch öffnend [JPH10-2867]****Vorbereitung Skibox (Halterungen ohne Steckdose) [Q0600-8967]**
Max. Traglast inkl. Skibox/Fahrradträger 500 kg**CT508362: automatische Schließung der Dachluke bei Klimabetrieb und bei aktiviertem Scheibenwischer [KSW070]****08. FAHRZEUGEINSTIEG****Türen mit Reversiereinrichtung in Schließrichtung [JPG10-door-rev]****Türen mit Antriebsabschaltung in Öffnungsrichtung [CT509192]****Tür 1 (800 mm, Außenschwenktür, einflügelig) [JPG10-75757]****Tür 2 (Mitteltür, 800 mm, Außenschwenktür, einflügelig) [JPG20-75764]**
FDP - E2SD**Türbetätigung rechts vom Fahrerplatz [J8790-76967]****Werkstatt-Taster für Türen [CT509365a]**
Spiralkabel mit Türtaster, für Tür-Einstellarbeiten**Zentralverriegelung mit Fernbedienung [J8830-2868]**
Verriegelung von Tür 1 und 2, Gepäckklappen

Fahrzeugkonfiguration**Ohne Rollstuhlflift [PVG00-4668]****09. FAHRGASTSITZKAPAZITÄT****51 Fahrgastsitze [J5100-3906]****10. FAHRGASTSITZE****Sitze Typ Spacio Line [J3500-79045]**

Rückenlehne verstellbar (außer hinterste Sitzreihe)

2-Punkt Sicherheitsgurte an allen Plätzen, 3-Punkt-Sicherheitsgurte an exponierten Plätzen [SG031]**2 Haltegriffe je Doppelsitz [Spacio-SG062-S]**

1 x gangseitig, 1 x fensterseitig

Armlehne (klappbar) gangseitig [Spacio-SG046-S]**Sitzrückenlehne mit Sitzstoff bezogen [Spacio-SG070-S]****Zeitungsnetz an der Rückenlehne [Spacio-SG111-S]****Tisch (klappbar) an der Rückenlehne [Spacio-SG081-S]****Fußstütze, verstellbar [Spacio-SG092-S]****Seitenverstellbarkeit gangseitiger Sitz [Spacio-SG201-S]**

Erfordert 79728 ZF TraXon/75727 ZF Ecolife, 77023 AEBS, 13134 LDWS, 72823/72824 Fahrersitz, 14522 ACC

Keder (Paspel) gemäß Auswahl [Spacio-SG155-S]**[SG307] 5006060981 Leder Tassin Grey 6001 L [Spacio-SW102]****Sitzbezug mit zwei Stofftypen [Spacio-SG132-S]****Sitzstoff Schöpf [57805]****Sitzstofftyp(en): siehe Auflistung KSW100 - KSW103 [SW101]****Kopflatz Leder, eingenäht [SG182]****5006060981 Leder Tassin Grey 6001 L [SW202]****[SG343] Seitenflächen von Sitzkissen und Rückenlehne: 5006060981 Leder Tassin Grey 6001 L [KSW100]**

Fahrzeugkonfiguration**[SG315] Rückseite Lehne: 5006060981 Leder Tassin Grey 6001 L [KSW101]****[SG342] Bezug Mittelteil: Schoepf Jive 3420575, colour 898 [KSW102]****[SG344] abgesetzte Flanken: 5006060981 Leder Tassin Grey 6001 L [KSW103]****[J3500-79046] Sitze Typ Spacio Comfort [KSW104]****11. INNENAUSSTATTUNG****Erfüllung der ECE-Regelung 107 [TCP]****4 Haltewunschtaster [IR633-3402]****Abschrankung hinter Fahrer (Höhe gleich wie Abschrankung im Einstieg) [IR571-4336]****Abschrankung touristisch [IR485-72458]**

Kunststoff, grau, hinter Reiseleiter und Fahrer, max. Sitzlayouts beachten, automatische Mitbestellung der touristischen Gepäckablagen

Dachinnenverkleidung (Beige) [87708a]**Seitenwandverkleidung (Weiß) [JPX10-4343]****Verkleidung Türgestänge oben [JPI60-72259a]****LED-Beleuchtung Einstiegsbereich [CT506503]**

Aktivierung beim Türöffnen und -schließen

Abdeckungen im gangseitigen Sitzschienen-Profil, unten [CT508903]**Durchgehendes Podest links [IR377-981]****Ohne Klappsitze bei Sondernutzungsfläche [J3900-7156]****Ohne Rückhalteplatte bei Sondernutzungsfläche [noboard]****Reiseleitersitz mit 3-Punkt-Sicherheitsgurt als Klappsitz mit fester Rückenlehne [J3600-7186]**

Nicht möglich mit Option 3904 (57 Fahrgastsitze) und 3905 (55 Fahrgastsitze)

Innenrückspiegel vorne (394 mm x 172 mm) [J1220-8258a]**Einstiegsbeleuchtung LED, außen, an allen Türen [JAQ25-77780]**

Aktivierung beim Türöffnen und -schließen

Beleuchtung des Fahrgastraums (LED), indirekt [NCC00-75772]

Fahrzeugkonfiguration**Beleuchtung Fahrgastraum (LED), zusätzliches Nachtlicht (Blau) [JAQ15-76718a]**
Zuschaltbar**Digitaluhr im Vorderwagen [JFR00-4119]****Außentemperatur-Anzeige im Vorderwagen [IR242-13045]****Leuchtschild WAGEN HÄLT [PZC00-4764]****Gepäckablagen touristisch [JPV00-72460]**
Ohne Haltestangen**Servicesets (Licht, Luftdüsen und Servicetaster) über den Fahrgastsitzen [JBM10-79627]**
Falls mit Option 75743 (HWT) gewünscht: Pro Doppelsitz je 1 HWT (Option 75743) fensterseitig und 1 Servicetaster gangseitig**Vorhänge Muguet nicht gefaltet an Seiten- und Heckfenster [J8700-8948_m]****5006058202 MELITO 1301801, colour 305 [SW302]****Nothämmer [JPC10-8924]**
Mit Drahtseilsicherung und Aufrollautomatik**Bodenbelag rutschhemmend und abriebfest [CT511979]**
Gerflor Tarabus in Holzboden-Optik (Gaya Wood, Harmonia), gemäß Definition unten**5006058224 Gaya Wood, 4521 Yellowstone [28046_e]****Teppichboden im Gang und auf den Trittstufen, lose verlegt [IR483-3126]****Kühlschrank 30 l, im Armaturenbrett rechts [JDN00-7692]****Ohne Vorbereitung Kaffeemaschine/Getränkspender hinter Tür 1 [JEA20-13994]****Vorbereitung Küche hinter Tür 2 [JEA10-13976]****Toilette (Wasser) [PZD00-75697]**
Erfordert Tür 2 800 mm**Mülleimer bei Tür 1 und Tür 2 [JPI30-8980]**
Nicht mit 7141 Doppelsitz klappbar**Kleiderhaken an den Fenstersäulen [JDP20-8943a]****12. FAHRERARBEITSPLATZ****Staufach (abschließbar, über Fahrerplatz) [IR492-3134]**

Fahrzeugkonfiguration**Staufach (nicht abschließbar, unter Fahrersitz) [IR872-3765]****Fahrersitz ISRI NTS 2 [J3000-72824]**

Luftgefedert, 3-Punkt-Sicherheitsgurt, Kopfstütze integriert, Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Seitenabstützung, Schulteranpassung

Armlehne Fahrersitz links [J29A0-76630]**Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System) [IR049-13134]**

Fahrerwarnung durch vibrierenden Sitz. Erfordert Option 3778 Sitzstoff Fahrersitz (Grau/Schwarz)

Sitzstoff Fahrersitz (Grau/Schwarz) [IR881-3778]**Kühlschrank Fahrer, 7 l (430 x 160 x 276 mm) [JDN10-8963]****Sonnenrollos an Front- und Seitenscheibe manuell verstellbar [J7000-3968]****Ohne Vorbereitung Geldwechsler [IR401-992]****Anzeige Kühlwasserstand (akustisch und optisch) [JFH50-79806]****Druckluft Zwei-Ton Hupe [CT754600]****13. KLIMATISIERUNG****Heizsystem (10 kW) mit Konvektoren [JAP00-4974]**

Statisch (ohne Gebläse)

Aufdachklimaanlage TK Athenia S805 (32 kW) mit Heizfunktion [JBN00-7237]**2 elektrische Entlüfter im Heck rechts und links [IR427-3059a]****Fahrer-Frontbox mit Verdampfer [JAQ00-14559a]**

Für Kühlung Fahrerplatz über Aufdach-Klimaanlage

Wärmeisolierung der Seitenwände [IR383-8913]**Wärmeisolierung der Wasserrohre [IR416-8929a]****Wärme- und Geräuschisolierung des Daches [IR381-987]****Wärmeisolierung der Bugverkleidung, verstärkt [IR382-8912]****Zusatzheizung 30 kW programmierbar (Spheros) [JAN00-3657]**

Wasserpumpe mit Magnetkupplung, Fördermenge 5000 l/h. Nicht möglich mit HVO

Warmluftausströmung erste Stufe an Tür 1 [IR719-3559a]

Fahrzeugkonfiguration**Fahrerplatz-Fußbodenheizung elektrisch [JAN30-8904]****Isolierung des Bodens [JPX40-4334]****Isolierung der Stufen [JPX50-4357]****[JAN00-79945] [KSW130]****14. INFORMATIONSEINRICHTUNG****Monitor 19 Zoll vorn und 19 Zoll mittig [IR630-8101]**
Erfordert Radio mit DVD**Ohne Schulbus-Piktogramme [IR449-3092]****15. VERSORGUNGSANLAGE****Kraftstofftank 430 l (310 l + 120 l) [LNA00-4359]****Schnellverschluss (CAF) Kraftstofftank [LPA00-3214]**
Verschluss nach innen öffnend. Mit Anti-Absaugsieb im Stutzen (Diebstahlschutz)**AdBlue-Tank 80 l (Drehverschluss nicht abschließbar) [LNP00-5679]****Außenklappe Kraftstofftank abschließbar [CT406455]****Außenklappe AdBlue-Tank abschließbar [CT500214]****Heizung AdBlue verstärkt [LNP10-7250a]****Kraftstofffilter-Heizung [LQC00-2287a]****16. ELEKTRISCHE ANLAGE****Batteriekapazität 225 Ah [MPN00-4410a]****Batteriefach [MPN50-4511]**
Spritzwassergeschützt**Generator 2 x 140 A [G2000-75737]****Sicherungsautomaten [IR440-3069]****Spritzwasserschutz Elektrofach, verstärkt [MNA10-72033]**
Elektrofach vorne außen

Fahrzeugkonfiguration**Xenon Abblendlicht, Halogen Fernlicht, LED Blinkleuchten und LED Tagfahrlicht [JAQ20-8444]****Halogen Nebelscheinwerfer vorne inkl. Abbiegelichtfunktion [NAB00-8249]****LED Brems-, Umriss-, Seitenmarkierungs- und Kennzeichenleuchten [NAB00-LED]****LED Brems- und hintere Blinkleuchten oben [IR740-3593a]****LED Spurhalteleuchten [CT510325]****Warnblinkanlage Schulbus (Version Deutschland) [NFP00-77031]****Fremdstartsteckdose Typ NATO [MSC00-75771]****Steckdose 12 V (in Bedienkonsole links vorne) [IR810-13010a]****Steckdose 24 V (am Fahrerplatz) [IR809-4815a]**
Ohne Zigarettenanzünder**Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar [JLA10-7638a]****Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar, Tag-/Nacht-Schaltung [CT502854]**
Erfordert Option 7638 Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar**Rückfahrkamera und Monitor (Farbdisplay, 7 Zoll, an der A-Säule am Fahrerplatz) [JLA30-1012]****Kamera Ansicht Reiseleiter [J3740-5135]**
Erfordert IR630 Monitore**Kamera Straße (Panoramakamera) [J3750-5137]**
Erfordert IR630 Monitore**Kamera Tür 2 [J4000-7064]****Tachograph digital, VDO [JFN00-72484]**
Typ DTCO 4.0 (verpflichtend ab dem 15.06.2019)**Radio Bosch Professional Line 3 (CD, DVD, USB, MP3, Bluetooth) [JEN00-76005]**
Bedienung via Lenkradtasten, getrennte Lautstärkeregelung für Fahrer und Fahrgäste, nur in Verbindung mit mind. einem Monitor bestellbar**Fahrer- und Reiseleitermikrofon [JEP10-4252]****USB-Ladeanschlüsse Fahrgastraum [JEP40-79631]**
Zwei Anschlüsse je Doppelsitz, im Serviceset (in der Gepäckablage)**GPS-Navigationssystem [JFK00-13979]**

Fahrzeugkonfiguration**FMS-Schnittstelle (Fleet Management System) [PVV60-14808a]****Kofferraumbeleuchtung LED [IR094-954a]****17. LACKIERUNG****Fahrzeugkarosserie mit Kataphorese-Beschichtung (kathodische Tauch-Lackierung KTL) [KTL]****Fahrzeuglackierung (Polyurethan), Weiß RAL 9010 [IR971-50027]****Türflügel, unterer Teil verglast [SW206a]****Korrosionsschutz verstärkt [KSV]**

Unterbodenschutz verstärkt (CT503590, CT508853), Schutzlack Bodenplatten-Schnittkanten (CT503914), Abdichtung Alu-Profilen Fußboden (CT505004)

Hohlraumkonservierung verstärkt [CT505041]

(Waxoyl Professional 120-4 oder vergleichbar)

Außenrückspiegel-Schalen in Wagenfarbe lackiert [IR947-75744]**18. GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE****Garantieerweiterung 3. und 4. Jahr, begrenzt auf eine maximale Laufleistung von 320.000 km [FA1A2I1I2]**
(Je nachdem welcher Wert zuerst erreicht wird)**Garantie gegen Durchrostung 5 Jahre [BYE03]****19. SONSTIGES****Bedienungsanleitung [PNB00-30804]****Bedienungsanleitung und Beschriftung in deutscher Sprache [IR857-7316]****Bordwerkzeug [PNH00-4529]****Erstprotokoll Motor- und Achsdaten ab Werk [CT503113]****Elektrische Schaltpläne [CT504111]**

Auf CD und in Papierform

Anhängersteckdose, 13-polig, 24 V [MPC00-6520]

Im Stoßfänger unten links

Fahrzeugkonfiguration

Vorbereitung Anhänger-Kugelkopfkupplung-Befestigung [P0530-8969]

Anhänger-Kugelkopfkupplung [P0500-78286]

Typ A50-X. Anhängelast 3,5 t

20. SONDERVEREINBARUNGEN

Übergabe-Inspektion vor Auslieferung [PDI]

(PDI, Pre Delivery Inspection)

21. EINBAUTEN DURCH DRITTE

Ohne Fahrzeug-Einbauten oder -Umbauten durch Dritte [OEDD]

Netto: 206.000,00 €

I. Ausschließliche Geltung

Der Verkäufer erbringt seine Leistung ausschließlich auf Grundlage dieser Verkaufsbedingungen, soweit zwischen den Vertragsparteien keine anders lautenden Regelungen schriftlich vereinbart wurden. Der Käufer erkennt die Verkaufsbedingungen des Verkäufers an. Anders lautende Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn und soweit sie der Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkennt. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verkäufer diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat oder seine Leistung ohne ausdrücklichen Widerspruch ganz oder teilweise erbringt.

II. Vertragsabschluss/ Übertragung von Rechten und Pflichten des Käufers

- Der Käufer ist an die Bestellung höchstens bis drei Wochen, bei Nutzfahrzeugen bis sechs Wochen, gebunden. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage, bei Nutzfahrzeugen auf zwei Wochen, für Fahrzeuge, die beim Verkäufer vorhanden sind. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb der jeweils genannten Fristen schriftlich bestätigt oder die Lieferung ausführt. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, den Besteller unverzüglich zu unterrichten, wenn er die Bestellung nicht annimmt.
- Übertragungen von Rechten und Pflichten des Käufers aus dem Kaufvertrag bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers.

III. Zahlung

- Der Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen sind bei Übergabe des Kaufgegenstandes und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig.
- Gegen Ansprüche des Verkäufers kann der Käufer nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Käufers unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Hiervon ausgenommen sind Gegenforderungen des Käufers aus demselben Kaufvertrag. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis beruht.

IV. Lieferung und Lieferverzug

- Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss.
- Der Käufer kann sechs Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist den Verkäufer auffordern zu liefern. Diese Frist verkürzt sich auf 10 Tage, bei Nutzfahrzeugen auf zwei Wochen, für Fahrzeuge, die beim Verkäufer vorhanden sind. Mit dem Zugang der Aufforderung kommt der Verkäufer in Verzug.

Hat der Käufer Anspruch auf Ersatz eines Verzugschadens, beschränkt sich dieser bei leichter Fahrlässigkeit des Verkäufers auf höchstens 5% des vereinbarten Kaufpreises.

- Will der Käufer darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, muss er dem Verkäufer nach Ablauf der betreffenden Frist gemäß Ziffer 2, Satz 1 oder 2 dieses Abschnitts eine angemessene Frist zur Lieferung setzen.

Hat der Käufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, beschränkt sich der Anspruch bei leichter Fahrlässigkeit auf höchstens 25% des vereinbarten Kaufpreises. Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind Schadenersatzansprüche statt der Leistung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

Wird dem Verkäufer, während er in Verzug ist, die Lieferung durch Zufall unmöglich, so haftet er mit den vorstehend vereinbarten Haftungsbegrenzungen. Der Verkäufer haftet nicht, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Lieferung eingetreten wäre.

- Wird ein verbindlicher Liefertermin oder eine verbindliche Lieferfrist überschritten, kommt der Verkäufer bereits mit Überschreiten des Liefertermins oder der Lieferfrist in Verzug. Die Rechte des Käufers bestimmen sich dann nach Ziffer 2, Satz 4 und Ziffer 3 dieses Abschnitts.
- Die Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Abschnitts gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
- Höhere Gewalt oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eintretende Betriebsstörungen, die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu liefern, verändern die in Ziffern 1 bis 4 dieses Abschnitts genannten Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führen entsprechende Störungen zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
- Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein daraus keine Rechte hergeleitet werden.

V. Abnahme

- Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der Bereitstellungsanzeige abzunehmen.
- Im Falle der Nichtabnahme kann der Verkäufer von seinen gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangt der Verkäufer Schadensersatz, so beträgt dieser 15% des Kaufpreises. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Schaden nachweist oder der Käufer nachweist, dass ein geringerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Der Kaufgegenstand bleibt bis zum Ausgleich der dem Verkäufer aufgrund des Kaufvertrages zustehenden Forderungen Eigentum des Verkäufers.

Ist der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf zustehenden Forderungen.

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegenstand im Zusammenhang stehenden Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht.

Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts steht das Recht zum Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) dem Verkäufer zu.

- Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis und Preise für Nebenleistungen nicht oder nicht vertragsgemäß, kann der Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten und/oder bei schuldhafter Pflichtverletzung des Käufers Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Käufer erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat, es sei denn die Fristsetzung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. Hat der Verkäufer Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung und nimmt er den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäufer und Käufer sich darüber einig, dass der Verkäufer den gewöhnlichen Verkaufswert des Kaufgegenstandes zum Zeitpunkt der Rücknahme vergütet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unverzüglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käufers ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, z.B. der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), den gewöhnlichen Verkaufswert ermitteln. Der Käufer trägt sämtliche Kosten der Rücknahme und Verwertung des Kaufgegenstandes. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 5 % des gewöhnlichen Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere Kosten nachweist oder der Käufer nachweist, dass geringere oder überhaupt keine Kosten entstanden sind.
- Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Käufer über den Kaufgegenstand weder verfügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen.

VII. Haftung für Sachmängel

- Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in zwei Jahren ab Ablieferung des Kaufgegenstandes.

Hiervon abweichend gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr, wenn der Käufer eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Für Motor, Getriebe und Achsgetriebe, ausgeschlossenen Anbauteile wie z.B. Lichtmaschine, Kompressor, Anlasser, Lenkungs- und Schaltventile, Dichtungen zu Anbauteilen, verlängert sich diese Verjährungsfrist auf zwei Jahre ab Ablieferung des Kaufgegenstandes; nach Ablauf des ersten Jahres jedoch begrenzt bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 200.000 km für Nutzfahrzeuge und von 120.000 km für Busse (Iveco Bus). Nach Ablauf des ersten Jahres beschränken sich Sachmängelansprüche für die genannten Aggregate ausschließlich auf die Beseitigung des Mangels nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile.

- Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 1, Satz 2 gilt nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
- Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa solcher, die der Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Kaufvertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 2 dieses Abschnitts entsprechend.

- Unabhängig von einem Verschulden des Verkäufers bleibt eine etwaige Haftung des Verkäufers bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.
- Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt folgendes:
 - Ansprüche auf Mängelbeseitigung kann der Käufer beim Verkäufer oder bei anderen, vom Hersteller/Importeur für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten Betrieben geltend machen; im letzteren Fall hat der Käufer den Verkäufer hiervon unverzüglich zu unterrichten, wenn die erste Nachbesserung erfolglos war. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen ist dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige auszuhandigen.
 - Wird der Kaufgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, hat sich der Käufer an dem Ort des betriebsunfähigen Kaufgegenstandes nächstgelegenen, vom Hersteller für die Betreuung des Kaufgegenstandes anerkannten dienstbereiten Betrieb zu wenden.
 - Für die zur Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der Käufer bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Kaufgegenstandes Sachmängelansprüche aufgrund des Kaufvertrages geltend machen.
 - Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
- Durch Eigentumswechsel am Kaufgegenstand werden Mängelbeseitigungsansprüche nicht berührt.

VIII. Haftung für sonstige Schäden

- Sonstige Ansprüche des Kunden, die nicht in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“ geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist.
- Die Haftung wegen Lieferverzuges ist in Abschnitt IV. „Lieferung und Lieferverzug“ abschließend geregelt. Für sonstige Schadensersatzansprüche gegen den Verkäufer gelten die Regelungen in Abschnitt VII. „Haftung für Sachmängel“, Ziffer 3 und 4 entsprechend.

IX. Gerichtsstand/ Anwendbares Recht

- Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.
- Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Im Übrigen gilt bei Ansprüchen des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen Wohnsitz als Gerichtsstand.
- Diese Verkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen hieraus unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 –CISG.

X. Hinweis gemäß § 36 Verbrauchstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

Der Verkäufer wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.